

01



体脂秤系列

SCALE SERIES

智能蓝牙体脂秤

可连接手机APP使用 身体数据一目了然

体脂秤



产品型号：	ADL26-1	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-2	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK/华为 APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据

肌肉率	体重	水份	水含量
肥胖度	BMI	体脂率	肌肉重量
去脂体重	骨量	内脏脂肪	脂肪重量
	蛋白质	身体年龄	骨骼肌率
		基础代谢	骨骼肌重量

国外用户和苹果用户无法连接华为APP(紫色为华为APP测量数据) 可使用OKOK APP
国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ACL26-1	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-3	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-4	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-5	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL26-6	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-7	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：ADL26-8

产品名称：体脂秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
连接OKOK APP

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：2.3x5.8cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

可测量数据

体重	骨量	水份	水含量
BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
			骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-9	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-10	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-11	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：ADL26-12 (英文面板)

产品名称：体脂秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
连接OKOK APP

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

可测量数据

体重

BMI

肥胖度

体脂率

骨量

蛋白质

基础代谢

去脂体重

水份

肌肉率

内脏脂肪

身体年龄

水含量

肌肉重量

脂肪重量

骨骼肌率

骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



Lorem Ipsum



产品型号：	ADL26-13(中文面板)	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-14	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL26-15	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-16	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-17	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据

体重	骨量	水份	水含量
BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
			骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL26-2	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-18	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL26-3	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-19	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ACL26-4	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-20	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	光能充电
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据

体重	骨量	水份	水含量
BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
			骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL26-20	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据

体重	骨量	水份	水含量
BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
			骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL26-21	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm（气泡） 29x4.7x29.1cm（泡沫） 27.3x3.7x27.3cm（纸衬）	产品箱规：	54.5x30x28.5cm（气泡） 59.5x30.5x51cm（泡沫） 56x39x29cm（纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL26-6	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL26-7	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	6x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-1	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	6x2.4cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-2	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-3	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-4	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL28-5	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-1	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ACL28-2	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ACL28-3	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-4	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-5	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-6	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ACL28-7	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-8	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	12.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-9	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	14.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL28-6	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	14.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ACL28-10	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	14.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-7	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	14.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm (气泡) 30x8.5x31cm (泡沫)	产品箱规：	32.5x30x31cm (气泡) 56.5x34x35cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤





产品型号：	ADL28-A	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x30cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	16.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	16kg
盒子尺寸：	32.5x5x29cm （泡沫）	产品箱规：	52x30.5x34.5cm （泡沫）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL28-8	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	28x28cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	10kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	9.5kg
盒子尺寸：	29x2.7x29.3cm （气泡） 29.1x3.6x29.3cm （纸衬）	产品箱规：	32.5x30x31cm （气泡） 38x31x31cm （纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-B	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm (气泡) 33x5x33cm (泡沫)	产品箱规：	32x32x33cm (气泡) 51x34x34cm (泡沫)

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-M	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	7.8x3.2cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm (气泡) 33x5x33cm (泡沫)	产品箱规：	32x32x33cm (气泡) 51x34x34cm (泡沫)

可测量数据

体重	骨量	水份	水含量
BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
			骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-C	显示方式	LED
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	32x25cm	显示屏尺寸：	2.5x4.5cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电
玻璃厚度：	5mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	15kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	33X3.3X26.8cm （纸衬）	产品箱规：	37X28X31cm （纸衬）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-M	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x30cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	16.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	16kg
盒子尺寸：	32.5x5x29cm （泡沫）	产品箱规：	52x30.5x34.5cm （泡沫）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤



产品型号：	ADL28-N	显示方式	LCD
产品名称：	体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x30cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	16.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 连接OKOK APP	产品净重：	16kg
盒子尺寸：	32.5x5x29cm （泡沫）	产品箱规：	52x30.5x34.5cm （泡沫）

可测量数据	体重	骨量	水份	水含量
	BMI	蛋白质	肌肉率	肌肉重量
	肥胖度	基础代谢	内脏脂肪	脂肪重量
	体脂率	去脂体重	身体年龄	骨骼肌率
				骨骼肌重量

国外版本OKOK APP 无骨骼肌率、骨骼肌重量、脂肪重量、水含量、肌肉率

体脂秤




产品型号：	ADL28-D	显示方式	LCD
产品名称：	彩屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	10.5X5.9cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	4*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	22.6kg
产品功能：	电量显示 温度显示 涂鸦APP 数据屏显	产品净重：	21kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm （气泡）	产品箱规：	32x32x33cm （气泡）

可测量数据

脂肪量	内脏脂肪	基础代谢
体脂指数	去脂体重	身体年龄
肥胖等级	水分	体型
标准体重	骨量	得分
体重控制	蛋白率	



体脂秤



产品型号：	ADL28-E	显示方式	LCD
产品名称：	彩屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	10.5X5.9cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	4*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	22.6kg
产品功能：	电量显示 温度显示 涂鸦APP 数据屏显	产品净重：	21kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm （气泡）	产品箱规：	32x32x33cm （气泡）

可测量数据	脂肪量	内脏脂肪	基础代谢
	体脂指数	去脂体重	身体年龄
	肥胖等级	水分	体型
	标准体重	骨量	得分
	体重控制	蛋白率	



体脂秤




产品型号：	ADL28-F	显示方式	LCD
产品名称：	彩屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	10.5X5.9cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	4*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	15kg
产品功能：	电量显示 温度显示 涂鸦APP 数据屏显	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm （气泡）	产品箱规：	32x32x33cm （气泡）

可测量数据	脂肪量	内脏脂肪	基础代谢
	体脂指数	去脂体重	身体年龄
	肥胖等级	水分	体型
	标准体重	骨量	得分
	体重控制	蛋白率	



体脂秤



产品型号：	ADL28-G	显示方式	LCD
产品名称：	彩屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	10.5X5.9cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	4*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	15kg
产品功能：	电量显示 温度显示 涂鸦APP 数据屏显	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm （气泡）	产品箱规：	32x32x33cm （气泡）

可测量数据	脂肪量	内脏脂肪	基础代谢
	体脂指数	去脂体重	身体年龄
	肥胖等级	水分	体型
	标准体重	骨量	得分
	体重控制	蛋白率	



体脂秤



产品型号：	ADL28-H	显示方式	LCD
产品名称：	彩屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	10.5X5.9cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	4*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	15kg
产品功能：	电量显示 温度显示 涂鸦APP 数据屏显	产品净重：	14kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm （气泡）	产品箱规：	32x32x33cm （气泡）

可测量数据	脂肪量	内脏脂肪	基础代谢
	体脂指数	去脂体重	身体年龄
	肥胖等级	水分	体型
	标准体重	骨量	得分
	体重控制	蛋白率	



体脂秤



产品型号：	ADL28-I	显示方式	LCD
产品名称：	触屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	32.4x32.4cm	显示屏尺寸：	7.5x3.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	6PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 触屏操控 数据屏显	产品净重：	12kg
盒子尺寸：	35.8X5X36.8cm （泡沫）	产品箱规：	37x31.5x38.5cm （泡沫）

可测量数据

性别	水分	体重过低
年龄	肌肉	健康
身高	骨骼	肥胖
脂肪	卡路里	
BMI	蛋白质	



体脂秤



产品型号：	ADL28-J	显示方式	LCD
产品名称：	触屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	32.4x32.4cm	显示屏尺寸：	7.5x3.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	6PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 触屏操控 数据屏显	产品净重：	12kg
盒子尺寸：	35.8X5X36.8cm （泡沫）	产品箱规：	37x31.5x38.5cm （泡沫）

可测量数据

性别	水分	体重过低
年龄	肌肉	健康
身高	骨骼	肥胖
脂肪	卡路里	
BMI	蛋白质	



体脂秤



产品型号：	ADL28-K	显示方式	LCD
产品名称：	触屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	32.4x32.4cm	显示屏尺寸：	7.5x3.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	6PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	13kg
产品功能：	电量显示 温度显示 触屏操控 数据屏显	产品净重：	12kg
盒子尺寸：	35.8X5X36.8cm （泡沫）	产品箱规：	37x31.5x38.5cm （泡沫）

可测量数据

性别	水分	体重过低
年龄	肌肉	健康
身高	骨骼	肥胖
脂肪	卡路里	
BMI	蛋白质	



体脂秤



产品型号：	ADL28-L	显示方式	LCD
产品名称：	触屏体脂秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	7.5x3.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS+电极片	供电方式：	2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	16.5kg
产品功能：	电量显示 温度显示 触屏操控 数据屏显	产品净重：	16kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm (气泡) 33x5x33cm (泡沫)	产品箱规：	32x32x33cm (气泡) 51x34x34cm (泡沫)

可测量数据	性别	水分	体重过低
	年龄	肌肉	健康
	身高	骨骼	肥胖
	脂肪	卡路里	
	BMI	蛋白质	



02

体重秤系列

WEIGHING SCALE

家用精准体重秤，外观设计
简约时尚大方，精准称重



➤ 体重秤



产品型号：AC-26-1

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：6x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-1

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：	AC-26-2	显示方式	LCD
产品名称：	体重秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	26x26cm	显示屏尺寸：	5.8x2.3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	4mm	装 箱 数：	20PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 低电量显示 超重显示	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	26.5x2.7x26.5cm (气泡) 29x4.7x29.1cm (泡沫) 27.3x3.7x27.3cm (纸衬)	产品箱规：	54.5x30x28.5cm (气泡) 59.5x30.5x51cm (泡沫) 56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-3

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-4

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AC-26-2

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：6X3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-5

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-6

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AC-26-3

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：6X3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-7

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号： AC-26-4

产品名称： 体重秤

产品尺寸： 26x26cm

产品材质： 钢化玻璃+ABS

玻璃厚度： 4mm

称重范围： 0.5-180kg

产品功能： 电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸： 26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分 度 值： 50g

显示屏尺寸： 6x3cm

供电方式： 充电/2*AAA

装 箱 数： 20PCS

产品毛重： 19kg

产品净重： 18.5kg

产品箱规： 54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-8

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-9

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-10

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-11

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AC-26-5

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：6x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-12

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AC-26-6

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：6x3cm

供电方式：充电/2*AAA


装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-13

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA


装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-14

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-15

产品名称：体重秤

产品尺寸：26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS+不锈钢

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm（气泡）

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：6x2.4cm

供电方式：纽扣电池


装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm（气泡）

体重秤



产品型号：AD-26-15

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

体重秤



产品型号：AD-26-16

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-17

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-18

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-26-19

产品名称：体重秤

产品尺寸：26x26cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：26.5x2.7x26.5cm (气泡)
29x4.7x29.1cm (泡沫)
27.3x3.7x27.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：5.8x2.3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：54.5x30x28.5cm (气泡)
59.5x30.5x51cm (泡沫)
56x39x29cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-28-1

产品名称：体重秤

产品尺寸：28x28cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：5mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：29x2.7x29.3cm (气泡)
30x8.5x31cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：13kg

产品净重：12.5kg

产品箱规：32.5x30x31cm (气泡)
56.5x34x35cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：AD-28-2

产品名称：体重秤

产品尺寸：28x28cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：5mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：29x2.7x29.3cm (气泡)
30x8.5x31cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：13kg

产品净重：12.5kg

产品箱规：32.5x30x31cm (气泡)
56.5x34x35cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：AD-28-3

产品名称：体重秤

产品尺寸：28x28cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：29x2.7x29.3cm (气泡)
29.1x3.6x29.3cm (纸衬)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：6x2.4cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：10kg

产品净重：9.5kg

产品箱规：32.5x30x31cm (气泡)
38x31x31cm (纸衬)

➤ 体重秤



产品型号：AD-28-4

产品名称：体重秤

产品尺寸：28x28cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：5mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：29x2.7x29.3cm (气泡)
30x8.5x31cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：13kg

产品净重：12.5kg

产品箱规：32.5x30x31cm (气泡)
56.5x34x35cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：AD-28-4

产品名称：体重秤

产品尺寸：28x28cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：5mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：29x2.7x29.3cm (气泡)
30x8.5x31cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：13kg

产品净重：12.5kg

产品箱规：32.5x30x31cm (气泡)
56.5x34x35cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：ACY-28-3

产品名称：体重秤

产品尺寸：30x30cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：6mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：30.7x3x31.2cm (气泡)
33x5x33cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：10PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg

产品箱规：32x32x33cm (气泡)
51x34x34cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：ACY-28-4

产品名称：体重秤

产品尺寸：30x30cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：6mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：30.7x3x31.2cm (气泡)
33x5x33cm (泡沫)

显示方式 LCD

分度值：50g

显示屏尺寸：7.3x3cm

供电方式：充电/2*AAA


装箱数：10PCS

产品毛重：19kg

产品净重：18.5kg


产品箱规：32x32x33cm (气泡)
51x34x34cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：	ACY-28-5	显示方式	LCD
产品名称：	体重秤	分 度 值：	50g
产品尺寸：	30x30cm	显示屏尺寸：	7.3x3cm
产品材质：	钢化玻璃+ABS	供电方式：	充电/2*AAA
玻璃厚度：	6mm	装 箱 数：	10PCS
称重范围：	0.5-180kg	产品毛重：	19kg
产品功能：	电量显示 温度显示 低电量显示 超重显示	产品净重：	18.5kg
盒子尺寸：	30.7x3x31.2cm (气泡) 33x5x33cm (泡沫)	产品箱规：	32x32x33cm (气泡) 51x34x34cm (泡沫)

➤ 体重秤



产品型号：ACY-28-2

产品名称：体重秤

产品尺寸：25x14cm

产品材质：钢化玻璃+ABS

玻璃厚度：4mm

称重范围：0.5-180kg

产品功能：电量显示 温度显示
低电量显示 超重显示

盒子尺寸：28x3.2x15.6cm (纸衬)
26.5x3x14.5cm (气泡)

显示方式 LED

分度值：50g

显示屏尺寸：4.8x3cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：20PCS

产品毛重：11.5kg

产品净重：11kg

产品箱规：37.5x29.5x32.5cm (纸衬)
32x28x21cm (气泡)

03

厨房秤系列

KITCHEN SCALE

家用精准厨房电子秤

多功能使用方式更加贴心人性化



厨房秤



产品型号： I2000

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 15x12.5cm

产品材质： 不锈钢+ABS

产品厚度： 2cm

称重范围： 0.1-3000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/ct/dwt/ozt/oz/gn/lb/tl/ml

盒子尺寸： 15.8x3x13cm

显示方式 LCD

分度值： 0.1g

显示屏尺寸： 4.2x1.4cm

供电方式： 2*AAA

装箱数： 40PCS

产品毛重： 11.3kg

产品净重： 10.8kg

产品箱规： 31x27x32.5cm

厨房秤



产品型号： A7-1

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 20x14cm

产品材质： 不锈钢+ABS

产品厚度： 3.8cm

称重范围： 0.1-3000g/0.1-5000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/oz

盒子尺寸： 20.3x4x16cm

显示方式 LCD

分度值： 0.1g

显示屏尺寸： 5.2x1.9cm

供电方式： 充电/2*AAA

装箱数： 40PCS

产品毛重： 14kg

产品净重： 12kg

产品箱规： 48x45.5x31cm

厨房秤



产品型号：SH-131

产品名称：厨房秤

产品尺寸：20x15cm

产品材质：不锈钢+ABS

产品厚度：3.5cm

称重范围：0.1-3000g/0.5-5000g

产品功能：单位转换 去皮称重
g/lb/oz/tl/两：钱

盒子尺寸：20.3x4x16cm

显示方式 LCD

分度值：0.1/0.5g

显示屏尺寸：4.8x2.2cm

供电方式：充电/2*AAA

装箱数：40PCS

产品毛重：18kg

产品净重：16.5kg

产品箱规：43x43x35cm

厨房秤



产品型号： B05(带碗)

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 16.5x12.5cm

产品材质： PP

产品厚度： 3.2cm

称重范围： 1g-5000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/oz/lb

盒子尺寸： 16.5x6.5x17.3cm

显示方式 LCD

分度值： 1g

显示屏尺寸： 4.8x2.2cm

供电方式： 2*AAA

装箱数： 40PCS

产品毛重： 12kg

产品净重： 11kg

产品箱规： 66.5x35.5x35cm

厨房秤



产品型号： SF-400

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 22.5x15.5cm

产品材质： PP

产品厚度： 4cm

称重范围： 0.1-5000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/oz

盒子尺寸： 16.5x4x23cm

显示方式 LCD

分度值： 1g

显示屏尺寸： 5.2x1.9cm

供电方式： 2*AAA

装箱数： 40PCS

产品毛重： 13kg

产品净重： 12kg

产品箱规： 47.5x45x35.5cm

厨房秤



产品型号： ZD-3

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 18x14cm

产品材质： PP

产品厚度： 1.8cm

称重范围： 0.1-5000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/oz/lboz/ml

盒子尺寸： 16.3x3x20cm

显示方式 LCD

分度值： 1g

显示屏尺寸： 5.2x1.9cm

供电方式： 2*AAA

装箱数： 40PCS

产品毛重： 9.6kg

产品净重： 7.4kg

产品箱规： 42x33.5x35.7cm

厨房秤



产品型号： ZJ-1

产品名称： 厨房秤

产品尺寸： 22x15.5cm

产品材质： ABS+玻璃

产品厚度： 1.7cm

称重范围： 1-5000g

产品功能： 单位转换 去皮称重
g/kg/lboz/ml/floz

盒子尺寸： 15.5x2.2x22cm

显示方式 LCD

分度值： 1g

显示屏尺寸： 4.2x1.8cm

供电方式： 纽扣电池

装箱数： 20PCS

产品毛重： 10kg

产品净重： 9kg

产品箱规： 47x17x24cm

厨房秤



产品型号：SH-212

产品名称：咖啡秤

产品尺寸：18.5x12.8cm

产品材质：ABS

产品厚度：2.8cm

称重范围：0.3-3000g

产品功能：单位转换 去皮称重
智能定时 g/oz/ml

盒子尺寸：15.4x3.8x21.4cm

显示方式 LED

分度值：0.1g

显示屏尺寸：12.3x5cm

供电方式：3*AAA

装箱数：40PCS

产品毛重：16kg

产品净重：15kg

产品箱规：44.5x40.5x33cm